

Armários de Uso Exclusivo a Bombeiros



previTOP[®]



PREVITOP - Comércio e Serviços Unipessoal, Lda
www.previtop.pt



Empresa registada na ANPC com n.º 500

Armários de Uso Exclusivo a Bombeiros

Montagem ENCASTRADA ou SALIENTE



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
14.1H	700 x 460 x 250*
	700 x 460 x 350*
	800 x 800 x 500**
20.1 (Aro de remate com 25 mm)	700 x 460
	800 x 800

CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 0,80 a 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000 ou RAL 7032.
- » Fecho antipânico PREVITOP.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.
- » Porta exterior.

INCLUI

- » Sinal de acordo com ISO 7010.

NOTAS

- » * Cumpre a Portaria 1532/2008.
- » ** Cumpre a NT 13 (Redes secas e húmidas).
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.





Armário usado para ser colocado sozinho ou em conjunto com os modelos High de forma a uniformizar visualmente os equipamentos de segurança contra incêndio.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate	inox A 304 inox A 430 inox A 316

Armários de Uso Exclusivo a Bombeiros

Montagem ENCASTRADA



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm)	Dimensões (mm)
	A x L x P (Obra)	A x L x P
14.2H	660 x 410 x 255	700 x 460 x 250*
	660 x 410 x 355	700 x 460 x 350**
	760 x 750 x 505	800 x 800 x 500

CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO


- » Caixa com forro em chapa aço zincor de 0,8 mm.
- » Aro com porta em chapa zincor de 1,0 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico PREVITOP.
- » Abertura da porta a 180°.
- » Porta exterior.

NOTAS

- » * Cumpre a Portaria 1532/2008.
- » ** Cumpre a NT 13 (Redes secas e húmidas).
- » O armário só pode ser utilizado de forma ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.

INCLUI

- » Sinal de acordo com ISO 7010.




Ideal para combinar com os modelos da linha HIGH que se encontram em catálogo.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta	inox A 304 inox A 430 inox A 316

Armários de Uso Exclusivo a Bombeirosos

Montagem ENCASTRADA ou SALIENTE




Abertura da porta a 180°



Pintura poliéster RAL 3000 com 70 µm



Chapa Zincor



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
14.3	400 x 300 x 200 300 x 300 x 200
20.1 (Aro de remate com 25 mm)	300 x 300 400 x 300

CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zincor 0,80 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fechadura Mark.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.
- » Porta do armário c/ vidro.
- » Porta interior.

NOTAS



- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Armário de UEB (uso exclusivo por bombeiros), para válvula tipo candeia.



Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Aro de remate Vidro na porta	inox A 304 inox A 430 inox A 316

Armários de Uso Exclusivo a Bombeiros

Montagem ENCASTRADA ou SALIENTE



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Dimensões (mm) A x L x P
14.4	400 x 600 x 300

CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 0,80 a 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000/ Branco.
- » Fechadura triangular.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.
- » Porta interior.

NOTAS

- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Armário de UEB (uso exclusivo por bombeiros), indicado para armazenamento de boca siamesa.



Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Aro de remate Fecho metálico tipo triangular	inox A 304 inox A 430 inox A 316