

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP N.º 14001\_671-1

<p><b>1. Código de identificação único do produto-tipo:</b></p>	<p>Bocas-de-incêndio Armadas (Ver características na tabela Anexo 1)</p>
<p><b>2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:</b></p>	<p>Bocas-de-incêndio Armadas com Mangueiras Semirrígidas</p>
<p><b>3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:</b></p>	<p>Instalações fixas que permitem aos ocupantes de um edifício controlar ou extinguir um incêndio na proximidade</p>
<p><b>4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:</b></p>	<p>PREVITOP – Comércio e Serviços, Lda. Rua António Marques de Sá, nº 36 4435-107 Rio Tinto Portugal <a href="http://www.previtop.pt">www.previtop.pt</a></p>
<p><b>5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:</b></p>	<p>Não aplicável.</p>
<p><b>6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:</b></p>	<p>Sistema 1</p>
<p><b>7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:</b></p>	<p>CERTIF Associação para a Certificação, n.º 1328, emitiu o certificado de regularidade do desempenho n.º 1328 – CPD – 0149, baseando-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) na determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (incluindo a amostragem), nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto;</li> <li>ii) na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo da produção em fábrica;</li> <li>iii) no acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica.</li> </ul>
<p><b>8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:</b></p>	<p>Não aplicável. Ver ponto 7.</p>



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP N.º 14001\_671-1

---

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

---

Pedro Ferreira  
Responsável Qualidade

Rio Tinto, Abril 2020

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP N.º 14001\_671-1

## Anexo 1

CÓDIGO DE PRODUTO	MATERIAL ARMÁRIO	SÉRIE	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES		
				ARMÁRIO	CARRETEL	
10F-20	-	Carretéis	Carretel Parede Fixo	-	530x140	
10F-25					530x180	
10F-30					530x180	
10B-20	-	Carretéis	Carretel Parede Basculante	-	530x140	
10B-25					530x180	
10B-30					530x180	
10LF-20	-	Carretéis	Carretel Parede Basculante	-	530x120	
10LF-25					530x140	
10LF-30					530x165	
10LT-20	-	Carretéis	Carretel Parede Fixo	-	450x180	
10LT-30	-	Carretéis	Carretel Parede Basculante	-	450x180	
11-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado	LINHA HIGH	Carretel com Armário	700x700x260	530x140	
11-25H					530x140	
11-30H					530x180	
11.1-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel com Armário com Compartimento para Extintor	700x980x260	530x140	
11.1-25H					530x140	
11.1-30H					530x180	
11.2-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel com Armário de Encastrar	700x700x260	530x140	
11.2-25H					530x140	
11.2-30H					530x180	
11.2.1-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel em Armário de Encastrar com Compartimento para Extintor	700x980x260	530x140	
11.2.1-25H					530x140	
11.2.1-30H					530x180	
11.3-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel em Armário com Depósito de Espumífero	1060x700x260	530x140	
11.3-25H					530x140	
11.3-30H					530x180	
11.4-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel em Armário em Gaveta	700x360x622	530x140	
11.4-25H					530x140	
11.4-30H					530x180	
11.5-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel em Armário Vertical para Equipamentos S.I.	1400x700x260	530x140	
11.5-25H					530x140	
11.5-30H					530x180	
11.7-20H	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel Fixo na porta com Armário	700x700x260	530x140	
11.7-25H					530x140	
11.7-30H					530x180	
11-20D	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		LINHA DESIGN	Carretel com Armário	700x700x260	530x140
11-25D						530x140
11-30D						530x180
11.1-20D	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado			Carretel com Armário com Compartimento para Extintor	700x980x260	530x140
11.1-25D						530x140
11.1-30D						530x180
11.2-20D	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado			Carretel com Armário de Encastrar	700x700x260	530x140
11.2-25D						530x140
11.2-30D						530x180
11.2.1-20D	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado			Carretel em Armário de Encastrar com Compartimento para Extintor	700x980x260	530x140
11.2.1-25D						530x140
11.2.1-30D						530x180

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP N.º 14001\_671-1

### Anexo 1

CÓDIGO DE PRODUTO	MATERIAL ARMÁRIO	SÉRIE	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES		
11-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado	LINHA STANDARD	Carretel com Armário	650x650x250	530x140	
11-25S					530x140	
11-30S				650x650x250	530x180	
11.1-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel com Armário com Compartimento para Extintor	650x950x250	530x140	
11.1-25S					530x140	
11.1-30S				650x950x250	530x180	
11.2-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel com Armário de Encastrar	700x700x260	530x140	
11.2-25S					530x140	
11.2-30S					530x180	
11.2.1-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel em Armário de Encastrar com Compartimento para Extintor	700x980x260	530x140	
11.2.1-25S					530x140	
11.2.1-30S					530x180	
11.3-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel em Armário com Depósito de Espumífero	700x1200x260	530x140	
11.3-25S					530x140	
11.3-30S					530x180	
11.4-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado		Carretel em Armário em Gaveta	700x360x622	530x140	
11.4-25S					530x140	
11.4-30S					530x180	
11.5-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado	Carretel em Armário Vertical para Equipamentos S.I.	1300x650x250	530x140		
11.5-25S				530x140		
11.5-30S				530x180		
11.6-20S	Chapa Zincor ou de Aço Inox escovado	Carretel Fixo no Armário	750x600x270	530x140		
11.6-25S				530x140		
11-20B	Chapa Zincor	LINHA BASE	Carretel com Armário	590x590x270	450x180	
11-25B					650x650x220	530x140
11-30B					650x650x240	530x180
11.1-20B	Chapa Zincor		Carretel com Armário com Compartimento para Extintor	650x870x220	530x140	
11.1-25B						
11.1-30B					650x870x240	530x180